

Fauna of the Sea  
around  
the Oki Marine Biological Station

隠岐臨海実験所周辺の動物リスト

島根大学生物資源科学部附属生物資源教育研究センター  
海洋生物科学部門（隠岐臨海実験所）  
（2011年8月改訂）

（リスト掲載総種数：約830+； 観察種数：約130種/実習）

# ＜ 目 次 ＞

☆原生動物門	3
☆菱形動物門	.
★海綿動物門	.
★刺胞動物門	4
★有櫛動物門	6
★扁形動物門	7
★紐形動物門	.
☆曲形動物門	8
☆輪形動物門	.
☆線形動物門	.
★軟体動物門	8
○多板 綱	.
○腹足 綱	8
・前鰓 亜綱	.
・後鰓 亜綱	13
・有肺 亜綱	15
○堀足 綱	.
○二枚貝 綱	.
・原鰓 亜綱	.
・翼形 亜綱	.
・異歯 亜綱	17
・異韌帯 亜綱	19
○頭足 綱	.
★環形動物門	20
☆コムシ動物門	21
★星口動物門	22
★節足動物門	.
◎鋏角亜門	.
○カブトガニ綱	.
○ウミグモ綱	.
◎大顎亜門	.
○甲殻綱	.
・ミジンコ 亜綱	.
・アゴアシ 亜綱	.
・エビ 亜綱	23
☆箒虫動物門	27
☆腕足動物門	.
★苔虫動物門	.
☆毛顎動物門	28
★棘皮動物門	.
☆半索動物門	31
★脊索動物門	.

---

---

PHYLUM PROTOZOA 原生動物門 (原生生物界)

(渦鞭毛虫類)

*Gonyaulax* sp.

*Gymnodinium* sp.

*Noctiluca scintilans* ヤコウチュウ

*Zooxanthella* sp.

*Chattonella* sp.

(有孔虫類)

(放射棘虫類)

*Acanthometra* sp.

(繊毛虫類)

カラムシ目

ツリガネムシ目

---

---

PHYLUM RHOMBOZOA 菱形動物門

Order Dicyemida ニハイチュウ 目

*Dicyema misakiense* Nouvel et Nakao ニハイチュウ (タコの腎囊に寄生)

*D. orientalis* Nouvel et Nakao

---

---

PHYLUM PORIFERA 海綿動物門

Class Calcarea 石灰海綿綱

Order Heterocoelida クダカイメン (異腔) 目

*Sycon okadai* HOZAWA オカダケツボカイメン (都万沖)

*S. misakiensis* HOZAWA ミサキケツボカイメン (都万沖)

*Grantessa shimeji* HOZAWA ツボシメジカイメン

*Hetepia striata* HOZAWA タテジマカイメン

*Leucandra abratsubo* HOZAWA アブラツボカイメン

*L. tuberculata* HOZAWA コブカイメン

Class Demospongiae 普通海綿綱

Subclass Tetractinomorpha 四放海綿亜綱

Order Tetractinomorpha トウナスカイメン (四放海綿) 目

*Tetilla serica* (Lebwohl) トウナスカイメン

*Discodermia japonica* (DODERLEIN) エダガタイシカイメン

	<i>Pachastrella scrobiculosa</i> LEBWOHL	コミヅカイメン
Order	Hadromerida	オオパンカイメン (硬海綿) 目
	<i>Spirastrella insignis</i> THIELE	オオパンカイメン
	<i>Tethya amamensis</i> Thiele	トウナスモドキ
Subclass	Ceractinomorpha	角質海綿亜綱
Order	Halichondrida	イソカイメン (磯海綿) 目
	<i>Halichondria japonica</i> (Kadota)	ダイダイイソカイメン
	<i>H. okadai</i> (Kadota)	クロイソカイメン
Order	Poecilosclerida	コボネカイメン (多骨海綿) 目
	<i>Petrosia ushitsuensis</i> TANITA	ウシツカタカイメン
	<i>Ophlitaspongia noto</i> TANITA	ノトハリカイメン
	<i>Mycale plumose</i> (CARTER)	ハリミカーレカイメン
Order	Haplosclerida	ザラカイメン (単骨海綿) 目
	<i>Haliclona permollis</i> (Bowebank)	ムラサキカイメン
	<i>Haliclona oculata</i> (Linne)	ヤワクダカイメン
	<i>Siphonochalina truncata</i> LINDGREN	ジュズエダカメン
	<i>Callyspongia confoederata</i> (RIDLEY)	ザラカメン

---

## P H Y L U M   C N I D A R I A   刺胞動物門

### Class Hydrozoa   ヒドロ虫綱

Order	Athecata	ハナクラゲ目(無鞘類)
	<i>Halocordyle disticha</i> (Goldfuss)	ハネウミヒドラ
	<i>Solanderia secunda</i> (INABA)	オオギウミヒドラ (蓑浦白崎)
	<i>Hydractinia epichoncha</i>	カイウミヒドラ
	<i>Spirocodon saltatrix</i> (Tilesius)	カミクラゲ
Order	Thecata	ヤワクラゲ目(有鞘類)
	<i>Sertularella miurensis</i> Stechow	キイロウミシバ
	<i>Aglaophenia whiteleggei</i> Bale	シロガヤ
	<i>Lytocarpia nigra</i> (Nutting)	クロガヤ
	<i>Macrorhynchia phoenicea</i> (BUSK)	ウミヒノキ (都万湾)
	<i>Antennellopsis integerrima</i> JADERHOLM	ハボウキガヤ (都万沖)
Order	Limnomedusae	マミズクラゲ目 (淡水クラゲ類)
	<i>Gonionema depressa</i> Goto	カギノテクラゲ
	<i>Olindias formosa</i> (Goto)	ハナガサクラゲ
Order	Trachymedusae	ツリガネクラゲ目 (硬クラゲ類)
	<i>Liriope tetraphylla</i> CHAMISSO et EYSENHARDT	カラカサクラゲ (四敷島)

Order Siphonophora クダクラゲ目  
*Muggiaea atlantica* Cunningham ヒトツクラゲ (?)  
*Diphes appendiculata* Eschscholtz フタツクラゲ (?)  
*Abyla sp.* ハコクラゲの仲間

Order Chondrophorae カツオノカムリ目 (盤泳類)  
*Porpita umbrella* O. F. Muller ギンカクラゲ  
*Velella lata* Chamisso et Eysenhardt カツオノカムリ

Order Cubomedusae アンドンクラゲ目  
*Charybdea rastonii* Haacke アンドンクラゲ

**Class Scyphozoa 鉢虫綱**

Order Stauromedusae ジュウモンジクラゲ目  
*Stenoscyphus inabai* (Kishinouye) ムシクラゲ

Order Coronatae カムリクラゲ目  
*Atorella japonica* KAWAGUTI et MATSUNO アトレラ (都万沖)

Order Semaestomatae ミズクラゲ目  
*Pelagia noctiluca* (FORSKAL) オキクラゲ  
*Aurelia aurita* Lamarck ミズクラゲ  
*Cyanea nozakii* Kishinouye ユウレイクラゲ  
*Sanderia malayensis* Goette アマクサクラゲ  
*Chrysaora melanaster* Brandt アカクラゲ

Order Rhizostomae ビゼンクラゲ目  
*Nemopilema nomurai* Kishinouye エチゼンクラゲ  
*Mastigias papua* (LESSON) タコクラゲ

**Class Anthozoa 花虫綱**

**Subclass Octocorallia 八放サンゴ亜綱**

Order Stolonifera クダサンゴ目  
*Clavularia racemosa* UTINOMI ハナヅタ (都万沖, 四敷島沖)

Order Alcyonacea ウミトサカ目  
*Bellonella rubra* BRUNDIN ウミイチゴ (四敷島沖)  
*Alcyonium gracillium* KUKENTHAL ベニウミトサカ (音部島東)  
*Dendronephthya habereri* KUKENTHAL ビロードトゲトサカ (四敷島沖)

*Siphonogorgia dofleini* KUKENTHAL ニクイロクダヤギ (四敷島沖)

*Xenia hicksoni* ASHWORTH ウミアザミ (音部島東)

Order Gorgonacea ヤギ目

**Suborder Scleraxonia サンゴ亜目**

*Melithaea flabellifera* (KUKENTHAL) イソバナ (蓑浦, 四敷島)  
*Acabaria japonica* (VERRILI) イソハナビ (四敷島)

**Subclass Hexacorallia 六放サンゴ亜綱**

Order Actiniaria イソギンチャク目

Suborder Nynantheae イマイソギンチャク亜目  
*Bolocerooides mcmurrichi* (KWIENTIEWSKI) オヨギイソギンチャク  
*Actinia equina* (LINNE) ウメボシイソギンチャク  
*Anthopleura midori* UCHIDA et MURAMATSU モエギイソギンチャク  
(ミドリイソギンチャク)  
A. *japonica* VERRILL ヨロイイソギンチャク  
*Haliplanella liciae* (VERRILL) タテジマイソギンチャク

Order Scleractinia イシサンゴ目

Suborder Fungiina クサビライシ亜目

*Fungia* sp. or *Ourastrea crispata* (LAMARCK) クサビライシ

Suborder Favina キクメイシ亜目

*Favia speciosa* (DANA) キクメイシ (那久沖)  
*Plesiastraea versipora* (LAMARCK) マルキクメイシ (那久沖)  
*Oulastrea crispata* (LAMARCK) キクメイシモドキ (加茂湾)  
*Madrepora oculata* LINNE ビワガライシ (那久沖)

Suborder Caryophylliina チョウギガイ亜目

*Caryophyllia japonica* MARENZELLER チョウジガイ (那久沖)  
*Paradeltoocyathus orientalis* (DUNCAN) タマサンゴ (那久沖)  
*Flabellum distinctum* (M. EDWARDS et HAIME) センスガイ (四敷島沖)

Suborder Dendorphylliina キサンゴ亜目

*Ryzopsammia minuta mutsuensis* (YABE et EGUCHI) ムツサンゴ  
*Dendrophyllia cribrata* DE HAAN オノミチキサンゴ

Order Zoanthinaria スナギンチャク目

*Zoanthus* sp. マメスナギンチャク

Order Antipatharia ツノサンゴ目

Suborder Holodactyla ウミカラマツ亜目

*Antipathes japonica* (BROOK) ウミカラマツ (音部島沖)  
A. *densa* SILBERFELD ススキカラマツ (音部島沖)  
A. *lata* サビカラマツ (音部島沖)

Order Cerantharia ハナギンチャク目

*Cerianthus filiformis* CARLGREN ムラサキハナギンチャク (ツツカ湾)  
*Pachycerianthus magnus* (NAKAMOTO) ヒメハナギンチャク (ツツカ湾)

---



---

## PHYLUM CTENOPHORA 有櫛動物門

Class Tentaculata 有触手綱

Order Cydippae フウセンクラゲ目

Order Lobatae カブトクラゲ目

*Bolinopsis mikado* Moser カブトクラゲ

Order Cestoidea オビクラゲ目  
*Cestum (=Cestus) amphitrites* MERTENS オビクラゲ (加茂湾口)

Class Atentaculata 無触手綱

Order Beroidea ウリクラゲ目  
*Beroe cucumis* FABRICIUN ウリクラゲ (加茂湾)

=====

PHYLUM PLATYHELMINTHES 扁形動物門

Class Turbellaria ウズムシ綱

Order Acoela コンボルータ (無腸) 目  
*Convoluta* sp.

Order Polycladida ヒラムシ (多岐腸) 目

Suborder Acotylea ヒラムシ (無吸盤) 亜目

*Discocelis japonica* YERI et KABURAKI ニホンヒラムシ (四敷島)  
*Stylochus ijimai* Yeri et Kaburaki イイジマヒラムシ

*Notoplana humilis* (STIMPSON) ウスヒラムシ  
*Discoplana takewakii* KATO クモヒトデヒラムシ  
*Stylochoplana pusilla* BOCK カイヤドリヒラムシ

*Hoploplana ornata* YERI et KABURAKI モヨウマルヒラムシ

*Planocera reticulata* STIMPSON ツノヒラムシ

*Prosthiostomum grande* STIMPSON アカテンホソヒラムシ

Suborder Cotylea ミノヒラムシ (吸盤) 亜目

=====

PHYLUM NEMERTINEA 紐形動物門

Class Anopla ヒモムシ (無針) 綱

Order Archinemertea ホソヒモムシ目 (原始紐虫類)

*Cephalothrix linearis* RATHKE ホソヒモムシ  
*Procephalothrix simulus* IWATA アカハナヒモムシ  
*Baseodiscus curtus* HUBRECHT タテジマヒモムシ

Order Heteronemertea ヒモムシ目 (異紐虫類)

*Euborlasia gotoensis* IWATA ゴトウヒモムシ  
*Lineus geniculatus* DELLE CHIAJE ミサキヒモムシ  
*L. fuscoviridis* Takakura ミドリヒモムシ(100820, ツツカ外浜)  
*Lineus* sp. (cf. *L. piperatus* STIMPSON) リュウキュウヒモムシ  
*Micrura bella* STIMPSON クチベニヒモムシ

Class Enopla ハリヒモムシ (有針) 綱

Order Hoplonemertea ハリヒモムシ目

*Amphiporus punctatulus* COE マダラヒモムシ (四敷島沖)

*Tetrastemma roseocephalum* YAMAOKA  
*T. nigrifrons* COE

サニヌリヒモムシ (四敷島沖)  
メノコヒモムシ (都万沖)

---

---

PHYLUM KAMPTOZOA 曲形動物門 (内肛動物)

*Barentsia discreta* (Busk)

スズコケムシ

---

---

PHYLUM ROTIFERA 輪形動物門

Class Monogonata 単生殖巣綱

Order Ploima ワムシ目

---

---

PHYLUM NEMATODA 線形動物門

Class Adenophorea 双器綱

Subclass Chromadoria クロマドラ亜綱

Order Chromadorida クロマドラ目

*Chromadora nudicapitata* Bastian

クロマドラ

---

---

PHYLUM MOLLUSCA 軟体動物門

Class Polyplacophora 多板綱

Order Neoloricata 新ヒザラガイ目

*Iscynochiton comptus* (Gould, 1859)

ウスヒザラガイ

*Lepidozona coreanica* (Reeve)

ヤスリヒザラガイ (四敷島)

*Placiphorella stimpsoni* (Gould 1859)

ババガセ (加茂湾)

*Rhyssoplax kurodai* (Taki & Taki)

クサズリガイ

*Onithochiton hirasei* Pilsbry

ニシキヒザラガイ

*Acanthopleura japonica* (Lischke)

ヒザラガイ

*Acanthochitona defilippi* Tapparone-Canefri)

ケハダヒザラガイ

*A. achatus* (Gould 1859)

ヒメケハダヒザラガイ

*Cryptoplax japonica* Pilsbry

ケムシヒザラガイ

Class Gastropoda 腹足綱

Subclass Prosobranchia 前鰓(捩神経)亜綱

Order Patellogastropoda カサガイ目

*Cellana toreuma* (Reeve)

ヨメガカサガイ

*C. nigrolineata* (Reeve)

マツバガイ

*C. grata* (Gould)

ベッコウカサ



<i>Patelloida saccharina</i> form lanx (Reeve)	ウノアシガイ
<i>P. pygmaea</i> form conulus (Dunker)	ヒメコザラ
<i>P. signatoides</i> Kuroda & Habe	シボリガイモドキ
<i>Lottia dorsuosa</i> (Gould)	カモガイ
<i>L. koamogai</i> Sasaki & Okutani	コガモガイ
<i>Nipponacmea schrenckii</i> (Lischke)	アオガイ
<i>N. concinna</i> (Lischke)	コウダカアオガイ

Order Vetigastropoda

古腹足目

<i>Haliotis (Sulculus) diversicolor aquatilis</i> Reeve	トコブシ (加茂湾)
<i>Haliotis (Nordotis) discus discus</i> Reeve	クロアワビ (加茂湾)
<i>Haliotis (Nordotis) gigantean</i> Gmelin	メガイアワビ (蓑浦白崎)
<i>Haliotis (Nordotis) madaka</i> (Habe)	マダカアワビ
<i>Emarginula crassicosata</i> (Sowerby)	スソキレガイ
<i>Macroschisma sinense</i> (A.Adams)	スカシガイ
<i>M. dilatatum</i> (A.Adams)	ヒラスカシガイ
<i>Scutus (Aviscutus) sinensis</i> (Blainville)	オトメガサガイ
<i>Diodora sieboldii</i> (Reeve)	クズヤガイ
<i>Chlorostoma lischkei</i> Tapparone-Canefri	クボガイ
<i>C. turbinatum</i> A.Adams	ヘソアキクボガイ
<i>Omphalius rusticus</i> (Gmelin)	コシダカガンガラ
<i>O. pfeifferi pfeifferi</i> (Phillipi)	バテイラ
<i>O. pfeifferi carpenteri</i> (Dunker)	オオコシダカガンガラ
<i>O. nigerrimus</i> (Gmelin)	ヒメクボガイ
<i>Granata lyrata</i> (Pilsbry)	アシヤガイ
<i>Perrinia concinna</i> A.Adams	ヒメマキアゲエビス
<i>Trochus rota</i> Dunker	ウズイチモンジガイ
<i>Enida japonica</i> A.Adams	ハグルマシタダミ
<i>Monodonta labio</i> form <i>confusa</i> Tapparone-Canefri	イシダタミ
<i>M. neritoides</i> Phillipi	クロツケガイ
<i>Iwakawatrochus urbanus</i> (Gould)	イワカワチグサ
<i>Kanekotrochus infuscatus</i> (Gould)	カネコチグサ
<i>Cantharidus japonicus</i> (A. Adams)	チグサガイ
<i>C. callichroa</i> (Phillipi)	ハナチグサガイ
<i>Stomatella inpertusa</i> (Burrow)	ヒメアワビ
<i>Calliostoma haliarchus</i> (Melvill)	ヒラコマ
<i>C. aculeatus</i> Sowerby	トゲエビス
<i>C. shinagawaensis</i> Tokunaga	トウダカエビス
<i>C. consors</i> Lischke	コシタカエビス
<i>C. unicus</i> (DUNKER)	エビスガイ
<i>C. multiliratus</i> Sowerby II	ニシキエビスガイ
<i>Stomatolina rubra</i> (Lamarck)	アシヤガマ
<i>Microgaza fulgens</i> Dall	ヒカリシタダミ
<i>Ethmonolia stearnsii</i> Pilsbry	キヌシタダミ
<i>Minoloia punctata</i> A.Adams	コシダカシタダミ
<i>M. subangulata</i> Kuroda et Habe	カドコシダカシタダミ

<i>Umbonium moniliferum</i> (Lamarck)	イボキサゴ
<i>U. costatum</i> (Valenciennes)	キサゴ
<i>U. giganteum</i> (Lesson)	ダンベイキサゴ
<i>Turbo (Batillus) cornutus</i> Lightfoot	サザエ
<i>Turbo (Lunella) coronata coreensis</i> (Recluz)	スガイ
<i>Astralium haematragum</i> (Menke)	ウラウズガイ
<i>Pomaulax japonicus</i> (Dunker)	ヒラサザエ (都万沖)
<i>Homalopoma nocturnum</i> (Gould)	サンショウガイ
<i>H. granuliferum</i> Nomura et Hatai	ワニガワサンショウ
<i>Guildfordia triumphans</i> (Philippi)	リンボウガイ
<i>Neocollonia pilula</i> (Dunker)	サンショウスガイ
<i>Phasianella solida</i> (Born)	サラサバイ
<i>Tricolia variabilis</i> (Pease)	ベニバイ

Order Neritopsidae アマオブネガイ 目

*Nerita (Heminerita) japonica* Dunker アマガイ

Order Mesogastropoda ニナ (櫛鰓) 目

*Littorina (Littorina) brevicula* (Philippi) タマキビ  
*Nodilittorina radiata* (Souleye in Eydoux & Souleyet) アラレタマキビ

*Serpulorbis imbricatus* (Dunker) オオヘビガイ

*Pygmaerota cinglifer* (A. ADAMS) ホソスジウズマキガイ

*Phosinella fusca* (GOULD) スノメチョウジガイ  
*P. tornatilis* (GOULD) カゴメチョウジガイ  
*Costalynia costulata* (DUNKER) スジウネリチョウジガイ

*Haustator (Kurosoia) cingulifera* (Sowerby) ヒメキリガイダマシ

*Siliquaria (Agathirses) cumingii* MORCH ミミズガイ

*Cerithideopsis djadjariensis* (K. MARTIN) カワアイガイ  
*Batillaria multiformis* (Lischke) ウミニナ

*Clathrofenella reticulata* (A. ADAMS) スノメモチツボ  
*Scaliola glareosa* A. ADAMS チビスナモチツボ

*Plesiotrochus acutangulus* (YOKOYAMA) チグサカニモリガイ  
*Bittium craticulatum* GOULD ノミカニモリガイ  
*B. variegatum* KURDA et HABE マダラノミカニモリガイ  
*B. alutaceum* HABE マダラケシカニモリガイ  
*Colina macrostoma* (HINDS) エビガイ  
*Ochetoclava pilsbryi* KURODA et HABE フシカニモリ  
*Rhinoclavis (Proclava) kochi* (Philippi) カニモリガイ  
*Cerithium kobelti* DUNKER コオロギガイ  
*Cerithiopsis spongicola* HABE カイメンケシカニモリガイ

*Balcis robustus* (A. ADAMS) イキオイクリムシ

<i>Niso hizenensis</i> KURODA et HABE	ヘソアキゴウナ
<i>Sabia conica</i> SCHUMAnCHER	キクスズメガイ
<i>Terebellum terebellum delicatum</i> Kuroda et Kawamoto	ウストンボガイ
<i>Strombus (Doxander) japonica</i> Reeve	シドロガイ
<i>Crepidula (Bostorycapulus) gravispinosa</i> KURODA et HABE	アワブネガイ
<i>Siphopatella walshi</i> (REEVE)	ヒラフネガイ
<i>Capulus dilatatus</i> A.ADAMS	カツラガイ
<i>Iphinoe uncarinatus</i> (BRODERIP et SOWERBY)	ネシヌキガイ
<i>Proterato (Sulcerato) callosa</i> (A.ADAMS et REEVE)	ザクロガイ
<i>Primovula (Crenavolva) azumai</i> Cate	アズマケボリ
<i>Cypraea (Purpuradusta) gracilis</i> Gaskoin	メダカラ
<i>Primovula (Sandalia) triticea</i> (Lamarck)	ツグチガイ
<i>Volva</i> sp.	ヒガイ
<i>Cryptonatica andoi</i> (Nomura)	エゾタマガイ
<i>Glossaulax didyma</i> (Roding)	ツメタガイ
<i>Notocochlis luridus</i> (PHILIPPI)	ホウシュノタマ
<i>Naticarius concinnus</i> (DUNKER)	フロガイダマシ
<i>Tanea picta</i> (RECLUZ)	カザリダマ
<i>Polinices sagamiensis</i> PILSBY	ウチヤマタマツバキガイ
<i>Eunaticina papilla</i> (GMELIN)	ネコガイ
<i>Cymatium (Monoplex) parthenopeum</i> (Salis Marschlin)	カコボラ
<i>Phalium (Bezoardicella) flammiferum</i> (Roding)	カズラガイ
<i>Semicassis bisulcata persimilis</i> Kira	ウラシマガイ
<i>Tonna luteostoma</i> (Kuster)	ヤツシロガイ
<i>T. sulcosa</i> (Born)	ミヤシロガイ
Order Neogastropoda	ハイ目 (新腹足類)
<i>Haustellum rectirostris</i> (Sowerby)	ヒメホネガイ
<i>Murex troscheli troscheli</i> Lischke	アッキガイ
<i>Murex (Murex) trapa</i> Roeding	コアッキガイ
<i>Chicoreus (Chicoreus) asianus</i> Kuroda	オニサザエ
<i>Thais (Reishia) kyteistina</i> (Holten)	クリフレイシガイ
<i>T. (Reishia) bronni</i> (Dunker)	レイシガイ
<i>T. (Reishia) clavigera</i> (Kuster)	イボニシ
<i>Ocenebra (Ocenebrellus) adunca</i> (SOWERBY)	イセヨウラクガイ
<i>Pteropurpura stimpsoni</i> (A.ADAMS)	ミシマヨウラク
<i>Ceratostomaournieri</i> (CROSSE)	イソバシヨウ
<i>Bedeve birileffi</i> (Lischke)	カゴメガイ
<i>Ergalatax contractus</i> (Reeve)	ヒメヨウラクガイ
<i>Latiaxis (Babelimurex) pagodus</i> (A.ADAMS)	ヒメカセンガイ

<i>Mitrella bicincta</i> (Gould)	ムギガイ
<i>Pyrene flava</i> (Bruguiere)	ムシエビ
<i>P. testudinaria tylerae</i> (Gray in Griffith & Pigeon)	マツムシ
<i>Indomitrella lischkei</i> (SMITH)	シラゲガイ
<i>Pyreneola semipicta</i> (SOWERBY)	カゲロウマツシガイ
<i>Zafra mitriformis</i> A.ADAMS	ノミニナモドキ
<i>Z. pumila</i> (DUNCKER)	ノミニナ
<i>Zafra japonica</i> (A.ADAMS)	カゴメンヌカボラ
<i>Euplica scripta</i> (LAMARCK)	フトコロガイ
<i>Pollia subrubiginosa</i> (SMITH)	コホラダマシ
<i>Hindsia acutispinata</i> (SOWERBY)	ヒメニシ
<i>Siphonalia cassidariaeformis</i> (REEVE)	ミクリガイ
<i>S. concinna</i> A. Adams	ミカドミクリ
<i>Kellettaia lischkei</i> KURODA	ミガキボラ
<i>Telasco sufflatus</i> (Gould)	ヨフバイ
<i>Z. caelatus</i> (A.ADAMS)	ハナムシロ
<i>Niotha variegata</i> (A. Adams)	アラレガイ
<i>N. livescens</i> (Philippi)	ムシロガイ
<i>N. splendidula</i> (Dunker)	キビムシロ
<i>Reticunassa festiva</i> (Powy)	アラムシロ
<i>R. multigranosa</i> (Dunker)	ヒメムシロ
<i>Hemifusus tuba</i> (Gmelin)	テングニシ
<i>Columbarium pagoda pagoda</i> (Lesson)	イトグルマガイ
<i>Fusinus perplexus</i> (A. Adams)	ナガニシ
<i>Oliva mustelina</i> Lamarck	マクラガイ
<i>Olivella fulgurata</i> (A. Adams et Reeve)	ムシボタルガイ
<i>Nebularia rosacea</i> (Reeve)	ベニフデ
<i>Costerallia angustissimus</i> (E. A. Smith)	オダヤカツクシガイ
<i>C. fuscoapicata</i> (E. A. Smith)	ツクシガイ
<i>Lyria cassidula</i> (REEVE)	スジボラ
<i>Crithe (Microvulina) nanaoensis</i> (HABE)	チビツユダマガイ
<i>Merica reeveana</i> (CROSS)	モモエボラ
<i>Trigonaphera bocageana</i> (CROSS et DEBEAUX)	オリイレボラ
<i>Fusiaphera macrospiratoidea</i> HABE	トウガタモモエボラ
<i>Asprella orbigny</i> (ADOUIN)	
<i>Clavus (Tylotiella) humilis</i> (SMITH)	ヒメウミクダマキガイ
<i>C. (T. ) subobliquatus</i> (SMIYH)	クリイロウミクダマキガイ
<i>C. (T. ) japonius</i> (LISCHKE)	オハグロシャジクガイ
<i>Paradrillia consimilis</i> (E.A.Smith)	ヒメシャジク
<i>P. inconstans</i> (Smith)	イボヒメシャジク
<i>Elaeocyma (Splendrillia) braunsi</i> (Yokoyama)	リンドウクダマキ
<i>Inquisitor jeffreysii</i> (Smith)	モミジボラ

<i>I. tuberosus</i> (E.A.SMITH)	ウミダカモミジボラ
<i>Comitas kawamura</i> (PILSBRY)	カマクライグチガイ
<i>Pulsarella komakimonos</i> (OTUKA)	コゲシャジクガイ
<i>Pseudorhaphitoma bipyramidata</i> (HEDLEY)	ナナカドケボリクチキレ
<i>Clathrella (Etrempoa) texta</i> (DUNKER)	アミコシボソクチキレツブ
<i>C. (E. ) texta scalarina</i> (DESHAYES)	イトカケコシボソクチキレツブ
<i>C. (E. ) subauriformis</i> (E.A.SMIYH)	ヌノシャジクガイ
<i>C. (E. ) streptonotus</i> (PILSBRY)	ホソヌノメシャジクガイ
<i>Veprecula pungens</i> (GOULD)	トゲコウシツブ
<i>Venustoma lacunosa</i> (GOULD)	シロヌノメツブ
<i>Phos senticosum</i> (Linnaeus)	トクサバイ
<i>P. naucratoros</i> Watson	ヒメトクサバイ

Order Ptenoglossa 翼舌目

<i>Viriola (Viriola) tricincta</i> (Dunker)	キリオレ
<i>Triphora granulata</i> (ADAMS et REEVE)	イシカワアラレキリオレガイ
<i>Epitonium (Epitonium) tokyoense</i> Kuroda	エドイトカケ
<i>Epitonium (Nitidiscala) japonicum</i> (Sowerby)	ヒメネジガイ
<i>Epitonium (Parviscala) eximium</i> (A. Adams & Reeve)	サガミイトカケ
<i>Torinista enoshimensis</i> (MELVILL)	ナワメグルマ

Order Heterostropha 異旋目

<i>Pyramidella dorabrata</i> (Linnaeus)	トウガタガイ
<i>Tiberia dunkeri</i> (DALL et BARTSCH)	オビクチキレ
<i>Syrnola cinctella</i> A.Adams	ホソクチキレ
<i>Odostomia desimana</i> (Dall & Bartsch)	クモキレモドキ
<i>Mormula philippiana</i> (Dunker)	チョウジガイ
<i>Turbonilla multigrata</i> Dunker	シロイトカケギリ
<i>Paramormula aulica</i> (Dall & Bartsch)	チャイロイトカケギリ
<i>Leucotina diana</i> (A. Adams in H. & A. Adams)	マキモノガイ

Subclass Opisthobranchia 後鰓亜綱

Order Cephalaspidea 頭楯目

<i>Acteon sieboldi</i> (Reeve)	オオシイノミガイ
<i>A. soyoae</i> Habe	ソウヨウキビジキガイ
<i>Punctacteon kirai</i> (Habe)	オオキビジキガイ
<i>Punctacteon fabreanus</i> (Crosse)	キビジキガイ
<i>Pupa strigosa strigosa</i> (Gould)	コシイノミガイ
<i>Bullina lineata</i> (Gray)	ベニシボリガイ
<i>B. callizona</i> Sakurai & Habe in Habe	コイトガイ
<i>Ringicula doriaris</i> (Gould)	マメウラシマガイ
<i>Aliculastrum cylindricum</i> (Helblin g)	カイコガイ
<i>Liloa porcellana</i> (Gould)	カイコガイダマシ
<i>Lymulatus oiformis</i> Habe	ホソタマゴガイ
<i>Retusa (Pyrrunculus) phiala</i> A. Adams	シリブトカイコガイ
<i>Retusa (Pyrrunculus) tokyoensis</i> Habe	トウキョウシリブトカイコガイ

<i>Retusa (Sulcoretusa) minima</i> Yamakawa	ヒメコメツブガイ
<i>Retusa (Coleophysis) succincta</i> A. Adams	ヘコミツララガイ
<i>Rhizorus ovulinus</i> (A. Adams)	タマゴマメヒガイ
<i>R. tokunagai</i> (Makiyama)	トクナガマメヒガイ
<i>R. radiolus</i> (A. Adams)	アオモリマメヒガイ
<i>Eocylichna venustula</i> (A. Adams)	ソウヨウクダタマガイ
<i>E. musashiensis</i> (Tokunaga)	セキヒツクダタマガイ
<i>E. braunsi</i> (Yokoyama)	ツマベニクダタマガイ
<i>Acteocina exilis</i> (Dunker)	ヨワコメツブガイ
<i>A. decorata</i> (Pilsbry)	ツララガイ
<i>Retusa (Decolifer) insignis</i> (Pilsbry)	コメツブガイ
<i>Retusa (Decolifer) matsusima</i> (Nomura)	マツシマコメツブガイ
<i>Philine argentata</i> Gould	キセワタガイ
<i>Philinopsis gigliolii</i> (Tapparone-Canefri)	カノコキセワタ
Order Sacoglossa 囊舌目	
<i>Tamanovalva limax</i> Kawaguchi & Baba	タマノミドリガイ
<i>Elysia ornata</i> (Swainson)	コノハミドリガイ(加茂 090819)
<i>Elysia sp.</i>	
Order Aplysiacea アメフラシ目	
<i>Aplysia (Pruvotaplysia) parvula</i> Guilding in Morch	クロヘリアメフラシ
<i>A. (Varria) kurodai</i> (Baba)	アメフラシ
<i>A. (Varria) juliana</i> Quoy & Gaimard	アマクサアメフラシ
<i>Dolabella auricularia</i> (Lightfoot)	タツナミガイ
<i>Bursatella leachii leachii</i> Blainville	トゲアメフラシ
Order Pleurobranchomorpha 側鰓目	
<i>Pleurobranchaea japonica</i> Thiele	ウミフクロウ
<i>Berthellina citrina</i> (Ruppell & Leuckart)	ホオズキフシエラガイ
Order Notaspidea 傘殻目	
<i>Umbraculum umbraculum</i> (Lightfoot)	ヒトエガイ
Order Thecosomata カメガイ目 (有殻翼足類)	
<i>Diacavolinia longirostris</i> (Blainville)	ササノツユ
<i>Cavolinia uncinata</i> (Rang)	クリイロカメガイ
<i>Creseis acicula</i> Rang	ウキヅノガイ
Order Nudibranchia 裸鰓目	
<i>Kalinga ornata</i> Alder & Hancock	ハナデンシャ
<i>Chromodoris orientalis</i> Rudman	シロウミウシ
<i>Chromodoris aureopurpurea</i> Collingwood	コモンウミウシ
<i>C. tinctoria</i> (Ruppell & Leuckart)	サラサウミウシ
<i>Glossodoris atromarginata</i> (Cuvier)	キイロウミウシ
<i>Homoiodoris japonica</i> Bergh	ヤマトウミウシ
<i>Hypselodoris festiva</i> (A. Adams)	アオウミウシ
<i>H. maritime</i> (Baba 1949)	リュウモンイロウミウシ

<i>Dendrodoris arborescens</i> (Collingwood)	クロシタナシウミウシ
<i>D. rubra</i> (Kelaart)	マダラウミウシ(090821, ツツカ)
<i>D. guttata</i> (Odhner)	ヒメマダラウミウシ
<i>D. denisoni</i>	ミヤコウミウシ
<i>D. miniata</i> (Alder et Hancock)	ダイダイウミウシ
<i>Phyllidia</i> sp	イボウミウシの仲間
<i>Dermatobranchus (Dernatobranchus) striatus</i> VAN HASSELT	オトメウミウシ
<i>Armina japonica</i> (ELIOT)	タテジマウミウシ
<i>Marionia pustulosa adhneri</i> BABA	クサイロウミウシ
<i>Bornella digitata</i> ADAMS et REEVE	ユビウミウシ
<i>B. japonica</i> BABA	ヤマトユビウミウシ
<i>Notobryon wardi</i> ODHNER	ユメウミウシ
<i>Melibe vexilifera</i> BERGH	(ムカデメリベ)
<i>M. papillosa</i> (DE FILIPPI)	メリベウミウシ
※ ムカデメリベは暫定的にメリベウミウシに統一	
<i>Hermiddenda crassicornis</i> (Eschscholtz, 1831)	エムラミノウミウシ

Subclass Pulmonata 有肺亜綱

Order Systellommatophora 収柄眼目

Order Basommatophora 基眼目

<i>Siphonaria (Sacculosiphonaria) japonica</i> (DUNOVAN)	カラマツガイ
<i>S. (Mestosiphon) sirius</i> PILSBRY	キクノハナガイ
<i>S. (Patellops) acmaeoides</i> PILSBRY	シロカラマツ

Class Scaphopoda 堀足綱

Order Dentaliida ズウゲツノガイ目

<i>Dentalium (Paradentalium) octangulatum</i> Donovan	ヤカドツノガイ
<i>Antalis weinkauffi</i> (Dunker)	ツノガイ
<i>Graptacme buccinum</i> (Gould)	ヒメナガツノガイ
<i>Episiphon subrectum</i> (Jeffreys)	ロウソクツノガイ
<i>Fustiaria nipponica</i> (Yokoyama)	サケツノガイ

Order Godilida クチキレツノガイ目

<i>Pulsellum hige</i> Habe	ヒゲツノガイ
----------------------------	--------

Class Bivalvia ニマイガイ綱 (斧足類)

Subclass Protobranchia 原鰓亜綱

Order Solemyoidea キヌタレガイ目

<i>Acharax japonica</i> (Dunker)	アサヒキヌタレガイ
----------------------------------	-----------

Order Nuculoida クルミガイ目

<i>Leionucula nipponica</i> (Smith)	クルミガイ
<i>Nuculana (Thestylela) yakoyamai yakoyami</i> Kuroda	アラボリロウバイ

*Jupiteria (Saccella) confusa* (Hanley) ゲンロクソデガイ  
*Jupiteria (Saccella) sematensis* (Suzuki & Isizuka) アラスジソデガイ

Subclass Pterimorphia 翼形亜綱

- Order Arcoida フネガイ目
- Cuculaea labiata* (Lightfoot) ヌノメアカガイ  
*Arca navicularis* Bruguiere ワシノハガイ  
*Barbatia (Abarbatia) lima* (Reeve) エガイ  
*Acar plicatum* (Dillwyn) コシロガイ  
*Diluvarca ferruginea* (Reeve) ハゴロモガイ  
*Nipponarca bistrigata* (DUNKER)  
*Arcopsis symmetrica* (Reeve) ミミエガイ  
*Samacar strabo pacfica* (NOMURA et ZINBO)  
*Scapharca kagoshimensis* (Tokunaga) サルボウガイ
- Glycymeris (Veletuceta) albolineata* (Lischke) ベンケイガイ  
*G. (V. ) vestita* (Dunker) タマキガイ  
*Glycymeris rotunda* (Dunker) ベニグリ
- Limopsis belcheri Adams & Reeve* オオシラスナガイ  
*Crenulilimopsis oblonga* (A. Adams) ナミジワシラスナガイ  
*Oblimopa multistriata* (Forskaal) シラスナガイ
- Order Mytiloida イガイ目
- Hormomya mutabilis* (Gould) ヒバリガイモドキ  
*Modiolus nipponicus* (Oyama) ヒバリガイ  
*M. metcalfei* (Hanley) コケガラスガイ  
*Musculista senhousia* Benson ホトトギスガイ  
*M. (Modiolarca) cupreus* (Gould) タマエガイ  
*Septifer bilocularis* (Linnaeus) クジャクガイ  
*S. excisus* (Wiegmann) シロインコ  
*S. virgatus* (Wiegmann) ムラサキインコガイ  
*Mytilus galloprovincialis* Lamarck ムラサキイガイ  
*M. coruscus* Gould イガイ  
*Crenella yokoyamai* Nomura チゴキザミガイ  
*Solamen spectabilis* (A. Adams) キサガイモドキ
- Order Pterioidea ウグイスガイ目
- Pictada martensii* (Dunker) アコヤガイ
- Isognomon legumen* (Gmelin) シロアオリ
- Pinna bicolor* (Gmelin) ハボウキガイ  
*Atrina (Servatrina) pectinata* (Linnaeus) タイラギ
- Order Limoida ミノガイ目
- Lima vulgaris* Link ミノガイ  
*Ctenoides lischkei* (Lamy) ハネガイ  
*Limaria (Limaria) hakodatensis* (TOKUNAGA)  
*L. (Platylimaria) hirasei* (PILSBRY)  
*Limatula (Limatula) japonica* Adams ニッポンユキバネ  
*L. (Limatula) kurodai* OYAMA



*L. (L. ) valadivostokensis* SCARLATO

Order	Ostreoida	カキ目	
	<i>Chlamys (Azumapecten) farreri nipponensis</i> (Kuroda)		アズマニシキ
	<i>C. (Laevichlamys) irregularis</i> (Sowerby)		ナデシコガイ
	<i>C. (Laevichlamys) squamata</i> (Gwelin)		ニシキガイ
	<i>Mimachlamys nobilis</i> (Reeve)		ヒオウギ
	<i>Mimachlamys asperulata</i> (A.Adams)		ヒナヒオウギ
	<i>C. jousseaumei</i> (BAVEY)		
	<i>Bractaeclamys quadrilirata</i> (Lischke)		タテジマニシキ
	<i>Cryptopecten vesiculosus</i> (Dunker)		ヒヨクガイ
	<i>Pecten albicans</i> (Schroter)		イタヤガイ
	<i>Spondylus barbatus</i> Reeve		ウミギク
	<i>Monia umbonata</i> (Gould)		シマナシマガシワモドキ
	<i>Anomia chinensis</i> Phillipi		ナミマガシワ
	<i>Plicatula simplex</i> Gould		ネズミノテ
	<i>Neopycnodonte cochlear</i> (Poli)		ベッコウガキ
	<i>Saccostrea kegaki</i> Torigoe & Inaba		ケガキ
	<i>Crassostrea nippona</i> (Seki)		イワガキ
	<i>C. gigas</i> (Thunberg)		マガキ
Subclass	Heterodonta	異歯亜綱	
Order	Veneroida	マルスダレガイ目	
	<i>Anodontia stearnsiana</i> Oyama		イセシラガイ
	<i>Lucinoma annulatum</i> (Reeve)		ツキガイモドキ
	<i>L. adamsianum</i> Habe		アダムツキガイモドキ
	<i>Epicodakia dedicatula</i> (Pilsbry)		ウミアサガイ
	<i>Pillucina (Sydlorina) yamakawai</i> (Yokoyama)		アラウメノハナ
	<i>P. pisidium</i> (Dunker)		ウメノハナガイ
	<i>Wallucina striata</i> (Tokunaga)		チジミウメノハナ
	<i>Leptaxinus oyamai</i> Habe		マルハナシガイ
	<i>Cycladicama lunaris</i> (Yokoyama)		マンゲツシオガマ
	<i>Diplodonta semiasperoides</i> NOMURA		
	<i>Philyctiderma japonicum</i> (Pilsbry)		ヤエウメ
	<i>Kellia porculus</i> Pilsbry		コハクノツユガイ
	<i>Nipponomysella oblongata</i> (Yokoyama)		マルヘノジガイ
	<i>Curvemysia paula</i> (A. Adams)		ヘノジガイ
	<i>Cardita leana</i> Dunker		トマヤガイ
	<i>Megacardita ferruginosa</i> (A.Adams & Reeve)		フミガイ
	<i>Glans hirasei</i> (Dall)		ヒラセフミガイ
	<i>Chama japonica</i> Lamarck		キクザルガイ

<i>Pseudochama retroversa</i> (Lischke)	サルノカシラガイ
<i>Nipponcrassatella japonica</i> (Dunker)	モシオガイ
<i>N. nana</i> (Adams & Reeve)	スタレモシオガイ
<i>N. adamsi</i> (Kobelt)	ウスモシオ
<i>Indocrassatella oblongata</i> (Yokoyama)	ワタゾコモシオ
<i>Vasticardium burchardi</i> (Dunker)	ザルガイ
<i>Laevicardium undatopictum</i> (Pilsbry)	マダラチゴトリガイ
<i>Fulvia hungerfordi</i> (Sowerby)	チゴトリガイ
<i>F. mutica</i> (Reeve)	トリガイ
<i>Frigidocardium torresi</i> (Smith)	アサヒザルガイ
<i>F. exasperatum</i> (Sowerby)	シモオキザル
<i>Mactra nipponica</i> Kuroda & Habe in Kuroda	チゴバカガイ
<i>Lutraria maxima</i> Jonas	オオトリガイ
<i>L. sieboldi</i> Deshayes in Reeve	ヒラカモジガイ
<i>Raetellops pulchellus</i> (Adams & Reeve)	チヨノハナガイ
<i>Semele zebuensis</i> (Hanley)	アサジガイ
<i>Leptomya cuspidariaeformis</i> Habe	コチョウシャクシガイ
<i>Heteromacoma irus</i> (Hanley)	シラトリモドキ
<i>Macoma sector</i> Oyama	サギガイ
<i>M. awajiensis</i> (Sowerby)	アワジチガイ
<i>Psamomtreta praeupta</i> (Salisbury)	アオサギ
<i>Cadella delta</i> (Yokoyama)	クサビザラ
<i>Jactellina clathrata</i> (Deshayes)	シボリザクラ
<i>Exotica miyatensis</i> (Yokoyama)	ニクイロザクラ
<i>Nitidotellina hokkaidoensis</i> (Habe)	サクラガイ
<i>N. iridella</i> (Martens)	カバザクラ
<i>N. minuta</i> (Lischke)	ウスザクラ
<i>Gari truncate</i> (Linnaeus)	シオサザナミ
<i>Soletellina boeddinghausi</i> Lischke	フジナミガイ
<i>Solecurtus divaricatus</i> (Lischke)	キヌタアゲマキ
<i>Alvenius ojanus</i> (Yokoyama)	ケシトリガイ
<i>Solen strictus</i> Gould	マテガイ
<i>Circe (Circe) scripta</i> (Linnaeus)	シラオガイ
<i>Pitar noguchii</i> Habe	シロウスハマグリ
<i>P. japonicum</i> Kuroda & Kawamoto	ウスハマグリ
<i>Callista pilsbryi</i> Habe	マツヤマワスレ
<i>Phacosoma japonicum</i> (Reeve)	カガミガイ
<i>Phacosoma troscheli</i> (Lischke)	マルヒナガイ
<i>Bonartemis histrio histrio</i> (Gmelin)	オイノカガミ
<i>Antigona lamellaris</i> Schumacher	サツマアサリ
<i>Placamen tiare</i> (Dillwyn)	ハナガイ
<i>Glycydonta marica</i> (Linnaeus)	カノコアサリ
<i>Veremolpa minuta</i> (Yokoyama)	アデヤカヒメカネコアサリ

<i>Gomphina semicancellata</i> (Phillippi)	オキアサリ
<i>G. melanegis</i> Romer	コタマガイ
<i>Ruditapes philippinarum</i> (A.Adamas & Reeve)	アサリ
<i>Paphia lischkei</i> (Fuscher-Piette & Metivier)	スダレガイ
<i>P. undulata</i> (Born)	イヨスダレ
<i>P. exarata</i> (Phillippi)	ヒメスダレガイ
<i>P. vernicosa</i> (Phillippi)	アケガイ

Order Myoida オオノガイ目

<i>Anisocorbula scaphoides</i> (Hinds)	ツマベニガイ
<i>A. venusta</i> (Gould)	クチベニデ
<i>Varcobula rotalis</i> (Hinds)	コダキガイ
<i>Eufistulana grandis</i> (Deshayes)	コツツガイ
<i>Zirfaea subconstricta</i> (Yokoyama)	ニオガイモドキ
<i>Penitella kamakurensis</i> (Yokoyama)	カモメガイ
<i>Teredo navalis</i> Linnaeus	フナクイムシ

Subclass Anomalodesmacea 異靱帯亜綱

Order Pholadomyoida ウミダケガイモドキ目

<i>Lyonsia ventricosa</i> Gould	サザナミガイ
<i>Pandorella otukai</i> (Habe)	ネリガイ
<i>Myadora fluctuosa</i> Gould	ミツカドカタビラガイ
<i>Poromya flexuosa</i> Yokoyama	スナメガイ
<i>Cuspidaria nobilis nobilis</i> (A.Adams)	オオシヤクシガイ
<i>Cardiomya gouldiana</i> (Hinds)	ヒメシヤクシ

Class CEPHALOPODA 頭足綱 (頭足類)

Subclass Coleoidea 二鰓亜綱

Order Sepioidea コウイカ目

<i>Sepia (Platysepia) esculenta</i> Hoyle	コウイカ
<i>S. (P. ) latimanus</i> Quoy & Gaimard	コブシメ
<i>S. (Doratosepion) peterseni</i> Appellof	シシイカ
<i>Sepiella japonica</i> SASAKI	シリヤケイカ
<i>Rossia pacifica</i> Berry	ボウズイカ
<i>Euprymna morsei</i> (Verrill)	ミミイカ
<i>Sepiola birostrata</i> Sasaki	ダンゴイカ
<i>Idiosepius paradoxus</i> (Ortmann)	ヒメイカ

Order Teuthoidea ツツイカ目

<i>Loligo (Photololigo) edulis</i> Hoyle	ケンサキイカ
<i>L. (Heterololigo) bleekeri</i> Keferstein	ヤリイカ
<i>Sepioteuthis lessoniana</i> Lesson	アオリイカ

	<i>Watasenia scintillans</i> (Berry)	ホタルイカ
	<i>Architeuthis japonica</i> Pfeffer	ダイオウイカ
	<i>Todarodes pacificus</i> Steenstrup	スルメイカ
	<i>Thysanoteuthis rhombus</i> Troschel	ソデイカ
Order	Octopoda 八腕形目	
	<i>Octopus vulgaris</i> Cuvier	マダコ
	<i>O. ocellatus</i> Gray	イイダコ
	<i>O. (Enteroctopus) dofleini</i> (Wuker)	ミズダコ
	<i>Tremoctopus violaceus garacialis</i> (Eydoux & Souleyet)	ムラサキダコ
	<i>Argonauta argo</i> Linnaeus	アオイガイ (カイダコ)

---



---

## P H Y L U M   A N N E L I D A   環形動物門

### Class Polychaeta 多毛綱

Order	Phyllodocida サシバゴカイ目	
	<i>Genetyllis castanea</i> (MARENZELLER)	アケノサシバ
	<i>Pelagobia longicirrata</i> GREEFF	ユメゴカイ (都万沖)
	<i>Typosyllis fasciata</i> (MALMGREN)	モノシリス (都万沖)
	<i>Cheilonereis cyclurus</i> (HARRINGTON)	エリマキゴカイ (都万沖)
	<i>Nereis pelagica</i> LINNE	フツウゴカイ
	<i>Perinereis brevicirris</i> (GRUBE)	イソゴカイ
	<i>P. cultrifera</i> (GRUBE)	クマドリゴカイ
	<i>Platynereis bicanaliculata</i> (BAIRD)	ツルヒゲゴカイ (都万沖)
	<i>Glycera decipiens</i> MARENZELLER	イソチロリ (大森島)
	<i>G. chirori</i> IZUKA	チロリ
	<i>Hemipodus yenourensis</i> IZUKA	ヒナサキチロリ (都万沖)
	<i>Laetmonice japonica</i> MCINTOSH	ニホンウロコムシ (加茂湾)
	<i>Harmothoe imbricata</i> (LINNE)	マダラウロコムシ (加茂湾口)
	<i>Lepidonotus helotypus</i> GRUBE	サンハチウロコムシ (加茂湾)
	<i>Halosydna brevisetosa</i> KINBERG	ミロクウロコムシ
	<i>Arctonoe vittata</i> (GRUBE)	カクレウロコムシ
Order	Amphinomida	
	<i>Chloeia flava</i> (PALLAS)	ウミケムシ (加茂湾, 大森島)
Order	Eunicida イソメ目	
	<i>Nothria conchylega</i> (SARS)	コンキレイソメ (大森島)
	<i>Eunice indica</i> KINBERG	ヤライブスマ (都万沖)

	<i>E. aphroditois</i> (PALLAS)	オニイソメ	
	<i>Marphysa sanguinea</i> (MONTAGU)	イワムシ	(加茂湾奥)
	<i>Lysidice collaris</i> GRUBE	シボリイソメ	(都万沖)
	<i>Nematonereis unicornis</i> (GRUBE)	ヒトモトイソメ	(都万沖)
Order	Spionida スピオ目		
	<i>Pseudopolydora antennata</i> (CLAPAREDE)	オニスピオ	
	<i>Prionospio pinnata</i> EHLERS	ヨツバネスピオ	(都万沖)
Order	Chaetopterida ツバサゴカイ目		
	<i>Chaetopterus variopedatus</i> (RENIER)	ツバサゴカイ	(四敷島沖)
Order	Flabelligerida ハボウキゴカイ目		
	<i>Acrocirrus validus</i> MARENZELLER	クマノアシツキ	(都万沖)
Order	Cirratulida ミズヒキゴカイ目		
	<i>Cirriformia tentaculata</i> (MONTAGU)	ミズヒキゴカイ	(都万沖)
Order	Capitellida イトゴカイ目		
	<i>Arenicola brasiliensis</i> NONATO	タマシキゴカイ	(加茂湾)
	<i>Asychis</i> sp. (cf <i>A. disparientata</i> MOORE)	クツガタタケフシ	
Order	Terebellida フサゴカイ目		
	<i>Lagis bocki</i> (HESSLE)	ウミイサゴムシ	(神尾地先)
	<i>Loimia medusa</i> (Savigny)	チンチロフサゴカイ	
	<i>Thelepus setous</i> (Quatrefages)	ニッポンフサゴカイ	
Order	Sabellida ケヤリ目		
	<i>Sabellastarte indica</i> (Savigny)	ケヤリ	
	<i>Potamilla leptochaeta</i> Southern	ドロケヤリ	
	<i>Protula subularia</i> (MONTAGU)	ナガレカンザシ	(四敷島)
	<i>Pomatoleios karaussii</i> (BAIRD)	ヤッコカンザシ	(四敷島)
	<i>Dexiospira foraminosus</i> (BUSH)	ウズマキゴカイ	
Order	Polygordiida イイジマムカシゴカイ目		
	<i>Polygordius pacificus</i> Uchida	イイジマムカシゴカイ	
Order	Myzostomida スイクチムシ目		
	<i>Myzostomum ambiguum</i> GRAFF	ツノスイクチムシ	

---



---

## P H Y L U M E C H I U R A ユムシ動物門

Order Echiuroinea キタユムシ目

Order Xenopneusta ユムシ目

---

---

PHYLUM SIPUNCULA 星口動物門

Class Sipunculida スジホシムシ綱

Order Sipunculiformes スジホシムシ目

*Siphonosoma (Dasmosiphon) cumanense* (Keferstein) スジホシムシモドキ (?)

Class Phascolosomatidea サメハダホシムシ綱

Order Phascolosomatiformes サメハダホシムシ目

*Phascolosoma scolps* (Selenka et de Man) サメハダホシムシ (?)

*Gofingia nigra* (Ikeda) クロホシムシ (?)

---

---

PHYLUM ARTHROPODA 節足動物門

SUBPHYLUM Chelicerata 鋏角亜門

Class Xiphosura カブトガニ綱 (鋏尾類)

Order Xiphosurida カブトガニ目

Suborder Limulina カブトガニ亜目

< *Tachypleus (Carcinoscorpius) tridentatus* Leach カブトガニ >

< *Limulus polyphemus* Linne アメリカカブトガニ >

Class Pycnogonida ウミグモ綱

Order Pantopoda ウミグモ目

*Achelia superba* (LOMAN) メナガイソウミグモ

*Ascorhynchus auchenicus* (SLAER) フタトゲトックリウミグモ

*Lecythorhynchus hilgendorfi* Bohm シマウミグモ

SUBPHYLUM Mandibulata 大顎亜門

Class Crustacea 甲殻綱

Subclass Branchiopoda ミジンコ亜綱 (鰓脚類)

(Infraclass Diplostraca) ミジンコ下綱

Order Cladocera ミジンコ目 (枝角類)

Suborder Eucladocera ミジンコ亜目

*Penilia schmackeri* Richard ウスカワミジンコ

*Podon polyphemoides* Leuckart コウミオオメミジンコ

*P. leucariti* G. O. Sars オオウミオオメミジンコ

*Evadne nordmanni* Loven ノルドマンエボシミジンコ

*E. tergestina* Claus トゲナシエボシミジンコ

Subclass Maxillopoda アゴアシ亜綱

(Infraclass Branchiura) エラオ下綱

Order Arguloida エラオ目

< *Dolops* sp. ウミチョウ >

(Infraclass Ostracoda) カイムシ下綱 (貝形類)

Order Myodocopida ウミホタル目  
*Cypridina hilgendorffii* G. W. Muller ウミホタル  
*Philomedes japonica* G. W. Muller ウミホタルモドキ

(Infraclass Copepoda) カイアシ下綱 (橈脚類)

Order Calanoida カラヌス目  
*Calanus sp.*  
*Unidinula vulgaris* (DANA) ウンディニューラブルガリス  
*Acartia sp.*

Order Harpacticoida ソコミジンコ目  
*Microsetella norvegica* BOECK

Order Cyclopoida ケンミジンコ目 (後脚類)  
*Oithona nana* GIESBRECHT オイトナ ナナ  
*O. fallacus* FARRAN  
*Oncaea media* GIESBRECHT オンケアメヂア

Order Siphonostomatoida ウオジラミ目  
(parasitic forms) 共生形態

(Infraclass Thecostraca) フジツボ下綱

Order Rhizocephala フクロムシ目  
*Sacculina pilosella* VAN KAMPEN et BOSCHMA ケハダフクロムシ  
*S. confragosa* BOSCHMA ウンモンフクロムシ  
*Peltogaster paguri* PATHKE ナガフクロムシ

Order Cirripedia フジツボ目 (蔓脚類)

Suborder Thoracica フジツボ亜目  
*Capitulum mitella* (LINNE) カメノテ  
*Smilium scorpio* (AURIVILLIUS) トゲヒメヨウガ  
  
*Lepas anatifera* LINNE エボシガイ  
*L. anserifera* LINNE カルエボシ  
*Alepas pacifica* PILSBRY クラゲエボシ  
  
*Balanus tintinnabulum volcano* PILSBRY オオアカフジツボ  
*B. amphitrite albicostatus* PILSBRY シロスジフジツボ  
*B. a. atesselatus* UTINOMI  
*B. a. hawaiiensis* BROCH タテジマフジツボ  
*B. trigonus* DARWIN サンカクフジツボ  
*Tetraclita squamosa japonica* PILSBRY クロフジツボ

Subclass Malacostraca エビ亜綱 (軟甲類)

(Infraclass Hoplocarida) シャコ下綱

Order Stomatopoda シャコ目 (口脚類)  
*Squilla oratoria* de Haan シャコ

(Infraclass Eumalacostraca) エビ下綱

Superorder Peracarida クロエビ上目

Order Mysida アミ目  
Mysidae ミシスの仲間

Order	Cumacea	クマ目	
			<i>Bodotria similis</i> CALMAN
Order	Tanaidacea	タナイス目	
			<i>Anatanais normani</i> (RICHARDSON) ノルマンタナイス
Order	Isopoda	ワラジムシ目(等脚類)	
Suborder	Anthuridea	ウミナナフシ亜目	
			<i>Paranthura japonica</i> Richardson ウミナナフシ
Suborder	Flabellifera	コツブムシ亜目	
			<i>Cirolana harfondi japonica</i> THIELEMANN ニセスナホリムシ
			<i>Rocinela maculata</i> SCHIOEDTE et MEINERT タラノシラミ
			<i>Rhexanella verrucosa</i> (SCHIOEDTE et MEINERT) タイノエ
			<i>Gnorimosphaeroma oregeonensis</i> (DANA) イソコツブムシ
			<i>Cymodoce japonica</i> RICHARDSON ニホンコツブムシ
Suborder	Asellota	ミズムシ亜目	
			<i>Janiropsis longiantennata</i> THIELEMANN ウミミズムシ
Suborder	Valvifea	ヘラムシ亜目	
			<i>Idotea metallica</i> BOSCH ナガレモヘラムシ
			<i>Symmium caudatus</i> Richardson ヤリボヘラムシ
			<i>Cleantiella isopus</i> (GRUBE) イソヘラムシ
			<i>C. planicauda</i> (BENEDICT) ホソヘラムシ
Suborder	Oniscidea	ワラジムシ亜目	
			<i>Ligia (Megaligia) exotica</i> Roux フナムシ
			< <i>Tylos granulatus</i> Miers ハマダンゴムシ>
Order	Amphipoda	ヨコエビ目(端脚類)	
Suborder	Gammaridea	ヨコエビ亜目	
			<i>Orchomenella pinguis</i> (BOECK) フトヒゲソコエビ
			<i>Anonyx ampulloides</i> BATE ヒダエラソコエビ
			<i>Maera serratipalma</i> NEGATA スンナリヨコエビ
			<i>Melita dentata</i> (KROYER) トゲメリタヨコエビ
			<i>Orchestia platensis</i> KROYER ヒメハマトビムシ
			<i>Hyale grandicornis</i> (KROYER) モクズヨコエビ
			<i>Amphithoe lacertosa</i> BATE ニッポンモバヨコエビ
Suborder	Hyperiidea	ドロノミ亜目	
			<i>Podocerus inconspicuus</i> (STEBBING) ドロノミ
Suborder	Caprellidea	ワレカラ亜目	
			<i>Protella gracilis</i> DANA ワレカラモドキ
			<i>Caprella kroyeri</i> DE HAAN オオワレカラ
			<i>C. scaura</i> TEMPLETON トゲワレカラ



Superorder Eucarida エビ上目

Order Decapoda エビ目 (十脚類)

Suborder Dendrobranchiata クルマエビ亜目

<i>Penaeus japonicus</i> DATE	クルマエビ
<i>Metapenaeus burkenroadi</i> KUBO	モエビ
<i>M. monoceros</i> (FBRICIUS)	ヨシエビ
<i>Sicyonia cristata</i> DE HAAN	イシエビ
<i>Trachypenaeus curvirostris</i> STIMPSON	サルエビ

Suborder Pleocyemata エビ亜目

Infraorder Caridea コエビ下目

<i>Alpheus bis-incisus</i> DE HAAN	フタミゾテッポウエビ
<i>Heptacarpus pandaloides</i> (STIMPSON)	ツノモエビ
<i>H. geniculatus</i> (STIMPSON)	コシマガリモエビ
<i>Rhynchocinetes uritai</i> KUBO	サラサエビ
<i>Processa japonica</i> (DE HAAN)	ロウソクエビ
<i>Palaemon sp.</i>	イソスジエビの仲間
<i>Conchodytes nipponensis</i> (DE HAAN)	カクレエビ

(Infraorder Thalassinidea) アナジャコ下目

<i>Callianassa japonica</i> Ortmann	ニホンスナムグリ
<i>Upogebia major</i> (de Haan)	アナジャコ

(Infraorder Anomala) ヤドカリ下目

<i>Galathea orientalis</i> STIMPSON	トウヨウコシオリエビ
<i>Munida japonica</i> STIMPSON	チュウコシオリエビ
<i>Uroptychus grandirostris</i> YOKOYA	タテジマワラエビ
<i>Petrolisthes japonicus</i> (DE HAAN)	イソカニダマシ
<i>Pisidia serratifrons</i> (STIMPSON)	フトウデカニダマシ
<i>Pomatocheles sp.</i>	ツノガイヤドカリ
<i>Paguristes sp.</i>	ブチヒメヨコバサミ
<i>P. digitalis</i> Stimpson	ヤスリヒメヨコバサミ
<i>P. ortmanni</i> Miyake	ケブカヒメヨコバサミ
<i>Aniculus aniculus</i> (FABRICIUS)	オニヤドカリ
<i>Diogenes edwardsi</i> (DE HAAN)	トゲツノヤドカリ
<i>Dardanus arrosor</i> (HERBST)	ヨコスジヤドカリ
<i>D. diogenes</i> (DE HAAN)	アカホシヤドカリ
<i>Pagurus megalops</i> (STIMPSON)	メダマホンヤドカリ
<i>P. geminus</i> McLaughlin	ホンヤドカリ
<i>P. similis</i> (Ortmann)	ベニホンヤドカリ
<i>P. japonicus</i> (Stimpson)	ヤマトホンヤドカリ
<i>P. lanuginosus</i> de Haan	ケアシホンヤドカリ

*Hapalogaster dentate* (De Haan) ヒラトゲガニ

<i>Oedignathus inermis</i> (STIMPSON)	イボガニ
<b>Suborder</b> Brachyura カニ亜目	
<i>Latreillia phalangium</i> DE HAAN	ミズヒキガニ
<i>L. valida</i> DE HAAN	サナダミズヒキガニ
<i>Latreillopsis bispinosa</i> HENDERSON	トゲミズヒキガニ
<i>Tymolus japonicus</i> STIMPSON	マメヘイケガニ
<i>Dorippe granulata</i> DE HAAN	サメハダヘイケガニ
<i>Arcania globata</i> STIMPSON	ヒメトゲコブシ
<i>A. sp.</i>	
<i>Myra fugax</i> (FABRICIUS)	テナガコブシ
<i>Leucosia obtusifrons</i> DE HAAN	コブシガニ
<i>L. anatum</i> (Herbst)	ツノナガコブシ
<i>L. sagaminensis</i> Sakai	サガミコブシ(090819, 加茂沖)
<i>Philyra platycheira</i> DE HAAN	ヒラテコブシ
<i>Calappa philargius</i> (LINNE)	メガネカラッパ
<i>Matuta lunaris</i> (FORSKAL)	キンセンガニ
<i>Trigonoplax unguiformis</i> DE HAAN	ソバガラガニ
<i>Achaeus japonicus</i> DE HAAN	アケウス
<i>Pugettia quadridens</i> (DE HAAN)	ヨツハモガニ
<i>P. incisa</i> (DE HAAN)	ヤハズモガニ
<i>Menaethius monoceros</i> LATREILLE	イッカクガニ
<i>Huenia proteus</i> DE HAAN	コニハガニ
<i>Scyra compressipes</i> STIMPSON	ヒラツノガニ
<i>Maja japonica</i> RATHBUN	ヤマトケアシガニ
<i>Leptomithrax edwardsi</i> (DE HAAN)	コシマガニ
<i>Acanthophrys longispinus</i> (DE HAAN)	カイメンガニ
<i>Lambrus validus</i> De Haan	ヒシガニ
<i>Heterocrypta transitans</i> Ortmann	カワリヒシガニ
<i>Tutankhamen pteromerus</i> (ORTMANN)	ミツカドヒシガニ
<i>Cancer amphioetus</i> RATHBUN	コイチョウガニ
<i>Kraussia integra</i> DE HAAN	ゴイシガニ
<i>Portunus</i> ( <i>Portunus</i> ) <i>trituberculatus</i> (Miers)	ガザミ
<i>P.</i> ( <i>Portunus</i> ) <i>pelagicus</i> (Linnaeus)	タイワンガザミ
<i>P.</i> ( <i>Portunus</i> ) <i>sanguinolentus</i> (Herbst)	ジャノメガザミ
<i>Charybdis japonica</i> A.MILNE-EDWARDS	イシガニ
<i>Thalamita sima</i> H.MILNE-ERWARDS	フタハベニツケガニ
<i>Macromedaeus distinguendus</i> (de Haan)	シワオオギガニ (加茂, 070828)
<i>Pinnotheres sinensis</i> SHEN	オオシロピンノ
<i>P. pholadis</i> DE HAAN	カギツメピンノ
<i>P. laquei</i> SAKAI	ホウズキピンノ
<i>Retropluma denticulata</i> RATHBUN	ユウレイガニ

<i>Ocypoda stimpsoni</i> ORTMANN	スナガニ
<i>Macrophthalmus telescopicus</i> (OWEN)	メナガオサガニ
<i>Pachygrapsus crassipes</i> RANDALL	イワガニ
<i>Hemigrapsus sanguineus</i> (DE HAAN)	イソガニ
<i>Cyclograpsus intermedius</i> ORTMANN	アカイソガニ
<i>Acmaeopleura paravula</i> STIMPSON	ヒメアカイソガニ
<i>Gaetice depressus</i> DE HAAN	ヒライソガニ
<i>Sesarma (Holometopus) dehaani</i> H.MILNE-EDWARDS	クロベンケイガニ
<i>S. (H. )haematocheir</i> (DE HAAN)	アカテガニ
<i>Chasmagnathus convexus</i> DE HAAN	ハマガニ

---



---

## PHYLUM PHORONIDA 箒 (ほうき) 虫動物門

<i>Phoronis australis</i> Haswell	ホウキムシ
-----------------------------------	-------

---



---

## PHYLUM BRANCHIOPODA 腕足動物門

### Class Inarticulata 無関節綱

Order Lingulida	シャミセンガイ目
Order Acrotretida	イカリチョウチン目
	< <i>Disciniscia stella</i> (Gould) スズメガイダマシ>

### Class Articulata 有関節綱

Order Terebratulida	ホウズキガイ目
	<i>Terebratulina japonica</i> (SOWERBY) タテスジチョウチンガイ
	<i>Terebratalia coreanica</i> (ADAMS et REEVE) カメホウズキチョウチン
	<i>Pictothyris picta</i> (DILLWYN) コカメガイ

---



---

## PHYLUM BRYOZOA コケムシ動物門

### Class Gymnolaemata 裸口綱

#### Subclass Stenolaemata 狭口亜綱

Order Tubuliporata(Cyclostomata)	クダコケムシ目
	< <i>Lichenopora radiata</i> Ortmann ハナザラコケムシ>

#### Subclass Eurylaemata 広口亜綱

Order Ctenostomata	フクロコケムシ目
Suborder Stolonifera	フクロコケムシ亜目
	<i>Zoobotryon pellucidum</i> EHRENBERG ホンダワラコケムシ
Order Cheilostomata	フサコケムシ目
Suborder Anasca	フサコケムシ亜目 (無囊類)
	<i>Bugula neritina</i> (LINNE) フサコケムシ

Suborder	Ascophora	ヒラコケムシ亜目(有囊類)
	<i>Dakaria subovoidea</i> (D'ORBIGNY)	チゴケムシ
	<i>Schizoporella unicornis</i> (JOHNSTON)	ウスヒラコケムシ
	<i>Iodictyum axillare</i> (ORTMANN)	ベニアミコケムシ

## PHYLUM CHAETOGNATHA 毛顎動物門

Class	Sagittoidea	ヤムシ綱
Order	Monophragomophora	イソヤムシ目
Order	Aphragomophora	ヤムシ目
	<i>Sagitta bipuctata</i> Quoy et Gaimard	ヤムシ

## PHYLUM ECHINODERMATA 棘皮動物門

Class	Crinoidea	ウミユリ綱
Subclass	Articulata	関節亜綱
Order	Comatulida	ウミシダ目
	<i>Oxycomanthus (Cenolia) solaster</i> (A.H.CLAEK)	ウテナウミシダ
	<i>O. (C. ) japonica</i> (J.MULLER)	ニッポンウミシダ
	<i>Cyllometra manca</i> (CARPENTER)	シマウミシダ
	<i>Decametra tigrina</i> (A.H.CLARK)	トラフウミシダ
	<i>Neometra multicolor</i> (A.H.CLARK)	ニシキウミシダ
	<i>Dorometra briseis</i> (A.H.CLARK)	
	<i>Heliometra glacialis maxima</i> (A.H.CLARK)	ヒゲウミシダ
	*****	ネズミウミシダ

Class	Asteroidea	ヒトデ綱 (海星類)
Order	Platyasterida	スナヒトデ目 (扁星類)
	<i>Luidia quinaria</i> VON MARTENS	スナヒトデ
	<i>L. maculata</i> MULLER et TROSCHEL	ヤツデスナヒトデ
Order	Paxillosida	モミジガイ目 (小柱類)
Suborder	Diplozonia	モミジガイ亜目
	<i>Astropecten polyacanthus</i> MULLER et TROSCHEL	トゲモミジガイ
	<i>A. scoparius</i> VALENCIENNES	モミジガイ
Order	Valvatida	アカヒトデ目 (縁弁類)
	<i>Cerotonardoa semiregularis</i> MULLER et TROSCHEL	アカヒトデ
	<i>Asterina pectinifera</i> MULLER et TROSCHEL	イトマキヒトデ
	<i>A. minor</i> HAYASHI	チビイトマキヒトデ

- Order Spinulosida ヒメヒトデ目 (有棘類)  
 Suborder Leptognathina ヒメヒトデ亜目  
*Henricia nipponica* UCHIDA ヒメヒトデ
- Order Forcipulatida マヒトデ目 (叉棘目)  
*Coronaster volsellatus* (SLADEN) カンムリヒトデ  
*Coscinasteris acutispina* (Stimpson) ヤツデヒトデ  
*Calasterias toyamaensis*  
*Asterias amurensis* Lutken マヒトデ  
*Asterina batheri* Goto スノメイトマキヒトデ

Class Ophiuroidea クモヒトデ綱 (蛇尾類)

- Order Pharynophiurida テヅルモヅル目  
 Suborder Euryalina テヅルモヅル亜目  
*Asteronyx loveni* MULLER et TROSCHEL キヌガサモヅル  
  
*Gorgonocephalus cryi* (LYMAN) オキノテヅルモヅル
- Order Myophiurida クモヒトデ目  
 Suborder Gnathophiurina トゲクモヒトデ亜目  
*Monamphiura leptobrachia* (MURAKAMI) ツツトゲクモヒトデ  
*Ophiactis savignyi* MULLER et TROSCHEL チビクモヒトデ  
  
*Ophiothrix koreana* DUNCAN トゲクモヒトデ  
*O. marenzellei* KOEHLER ナガトゲクモヒトデ
- Suborder Chilophiurina クモヒトデ亜目  
*Ophiocoma brevipes* PETERS ゴマフクモヒトデ  
  
*Ophionereis dubia* (MULLER et TROSCHEL) アミメクモヒトデ  
*O. variegata* DUNCAN サンメンクモヒトデ  
  
*Ophioplocus japonicus* H.L.CLARK クモヒトデ  
*Stegophiura sculpta* (DUNCAN)  
*Ophiura kinbergi* (LJUNGMAN) クシノハクモヒトデ  
  
*Ophiarachnella gorgonia* (MULLER et TROSCHEL) トウメクモヒトデ

Class Echinoidea ウニ綱

- Order Palaechinoida ムカシウニ目  
*Goniocidaris (Petalocidaris) biserialis* (DODERLEIN) トゲザオウニ
- Order Diadematoidea ガンガゼ目  
 Suborder Diademina ガンガゼ亜目  
*Diadema setosum* (LESKE) ガンガゼ  
*D. savignyi* (Audouin) アオスジガンガゼ
- Order Echinoida ホンウニ目  
 Suborder Temnopleurina サンショウウニ亜目  
*Temnopleurus toreumaticus* (LESKE) サンショウウニ  
*T. reevesi* (Gray) ハリサンショウウニ  
*Temnotrema sculptum* A. Agassiz コデマリウニ

	<i>Mespilia globulus</i> (LINNE)	コシダカウニ
	<i>Toxopneustes pileolus</i> (LAMARCK)	ラッパウニ
Suborder	Echinina ホンウニ亜目	
	<i>Pseudocentrotus depressus</i> (A.AGASSIZ)	アカウニ
	<i>Hemicentrotus pulcherrimus</i> (A.AGASSIZ)	バフンウニ
	<i>Anthocidaris crassispina</i> (A.AGASSIZ)	ムラサキウニ
Order	Clypeasteroida タコノマクラ目	
Suborder	Clypeasterina タコノマクラ亜目	
	<i>Clypeaster japonicus</i> (DODERLEIN)	タコノマクラ
Suborder	Laganina カシパン亜目	
	<i>Fibularia japonica</i> SHIGEI	ニッポンマメウニ
	<i>Peronella japonica</i> MORTENSEN	ヨツアナカシパン
	<i>Laganum fudsiyama</i> (DODERLEIN)	フジヤマカシパン
	<i>Scaphechinus mirabilis</i> A.AGASSIZ	ハスノハカシパン
Order	Cassiduloida マンジュウウニ目	
	<i>Planilampas sternopetala</i> (A.AGASSIZ et H.L.CLARK)	マンジュウウニ
Order	Spatangoida ブンブク目	
Suborder	Spatangina ブンブク亜目	
	<i>Lovenia elongata</i> (GRAY)	ヒラタブンブク
	<i>Echinocardium cordatum</i> (PENNANT)	オカメブンブク
	<i>Schizaster lacunosus</i> (LINNE)	ブンブクチャガマ
	<i>Moira lachesinella</i> MORTENSEN	セイタカブンブク
	<i>Brissus (Allobrissus) agassizi</i> (DODERLEIN)	オオブンブク
Class	Holothuroidea ナマコ綱	
Subclass	Dendrochirothacea 樹手亜綱	
Order	Dendrochirothacea キンコ目	
Subclass	Aspidochirothacea 楯手亜綱	
Order	Aspidchirothida マナマコ目	
	<i>Stichopus japonicus</i> SELENKA	マナマコ
	<i>Parastichopus nigripunctatus</i> (AUGUSTIN)	オキナマコ
	<i>Holothuria monacaria</i> (LESSON)	フジナマコ
	<i>H. pervicax</i> SELENKA	トラフナマコ
Subclass	Apodacea 無足亜綱	
Order	Apoidida イカリナマコ目	
	<i>Patinapta ooplax</i> (von Marenzeller)	ヒモイカリナマコ? (加茂湾奥ドレッジ, '08)
	<i>Polycheira rufescens</i> (Brandt)	ムラサキクルマナマコ (070517, 加茂)

=====

PHYLUM HEMI CHORDATA 半索動物門

Class Enteropneusta ギボシムシ綱 (腸腮類)

< *Balanoglossus misakiensis* Kuwano ミサキギボシムシ >

=====

PHYLUM CHORDATA 脊索動物門

SUBPHYLUM Urochordata 尾索動物亜門

Class Ascidiacea ホヤ綱 (被囊類)

Order Enterogona マメボヤ目 (腸性類)

Suborder Aplousobrancia マンジュウボヤ亜目

<i>Amaroucium pliciferum</i> Redikorzev	マンジュウボヤ
<i>Synoicum clavatum</i> (OKA)	コンボウボヤ
<i>Didemnum moseleyi</i> (HERDMAN)	シロウスボヤ
<i>Leptoclinum mitsukurii</i> (OKA)	ネンエキボヤ
<i>Clavelina fasciculata</i> VAN NAME	フサクラベラ
<i>Syndiazona grandis</i> OKA	ボウズボヤ
<i>Ciona savignyi</i> HERDMAN	ユウレイボヤ
<i>C. intestinalis</i> (LINNE)	カタユウレイボヤ
<i>Rhopalaea macrothorax</i> TOKIOKA	クツベラボヤ
<i>Ascidia</i> sp. スジキレボヤ	
<i>Rhodosoma turcicum</i> (SAVIGNY)	ガマグチボヤ
<i>Corella japonica</i> HERDMAN	ドロボヤ

Order Pleurogona マボヤ目 (壁性類)

*Botrylloides simodensis* SAITO et WATANABE イタボヤ

<i>Polycarpa cryptocarpa</i> var. <i>kroboja</i> (OKA)	クロボヤ
<i>Cnemidocarpa areolata</i> (HELLER)	シロボヤモドキ
<i>C. miyadaii</i> TOKIOKA	ゴイシボヤ
<i>Styela plicata</i> (LESUEUUR)	シロボヤ
<i>S. clava</i> HERDMAN	エボヤ
<i>Pyura vittata</i> (STIMPSON)	カラスボヤ
<i>P. michaelsoni</i> (OKA)	ミハエルボヤ
<i>P. mirabilis</i> (DRASCHE)	マクラボヤ
<i>Herdmania momus</i> (SAVIGNY)	ベニボヤ
<i>Halocynthia roretzi</i> (DRASCHE)	マボヤ
<i>H. hilgendorfi</i> f. <i>ritteri</i> (OKA)	リッテルボヤ

Class Thaliacea タリア綱

Order Doliolida ウミタル目  
*Doliolum nationalis* BORGERT ヒメウミタル

Order Salpida サルパ目  
*Salpa sp.* (?)  
*Thalia sp.* (?)

Class Appendicularia オタマボヤ綱 (尾虫類)  
*Oikopleura (Vexillaria) dioica* (FOL) ワカレオタマボヤ  
*Fritillaria (Acrocercus) haplostoma* (FOL) ホソサイズチボヤ

SUBPHYLUM Cephalochordata 頭索動物亜門

Class Leptocardia ナメクジウオ綱  
<*Branchiostoma (Amphioxus) belcheri* Gray ナメクジウオ>

SUBPHYLUM Vertebrata 脊椎動物亜門  
(Infraphylum Agnatha) 無顎動物下門

Class Myxini メクラウナギ綱  
Order Myxiniformes メクラウナギ目  
*Eptatretus burgeri* (GIRARD) ヌタウナギ

(Infraphylum Gnathostomata) 有顎動物下門

Class Chondrichthyes 軟骨魚綱

Class Osteichthyes 硬骨魚綱

*Gymnothorax reticularis* Bloch アミウツボ  
*Conger myriaster* (Brevoort) マアナゴ